

Und wer kümmert sich
um die Vielfalt?

PURMO
PRODUKTKATALOG

°CLEVER
NIEDRIGTEMPERATUR-HEIZKÖRPER

PURMO 
clever heating solutions



Wir tun es.

Wir denken es ist höchste Zeit, dem Thema Wärme die Beachtung zu schenken, die es verdient. Wir wissen, dass Heizkörper viel mehr können als nur heizen. Und wir möchten die nahezu grenzenlose Vielfalt von Möglichkeiten zeigen, die es gibt, wenn es um Design, Farben und Funktionalität rund um Heizkörper und Wärmeübertragungssysteme geht. Wir möchten, dass Kunden und Partner sich uns anschließen, um mehr über professionelle Wärmeübertragung zu erfahren und uns bei unserem Ziel zu unterstützen: die Welt von grauen und unpassenden Heizungslösungen zu befreien.

In diesem Katalog finden Sie Wärmelösungen, die wir mit großer Sorgfalt entwickelt haben. Jede zeichnet sich durch kompromisslose Qualität und ansprechendes Design aus. Die Fülle an Produktvarianten gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr Heim ganz nach Ihren Wünschen zu gestalten. Genießen Sie die Vielfalt des Angebotes – es wird Sie überraschen.





Machen Sie das Beste aus Ihren Wohnräumen und treffen Sie Ihre Auswahl aus dem umfassenden Angebot von Purmo Kompaktheizkörpern. Von ganz klein bis ganz groß: Alle bestechen durch ihr Design und ihre Ausführung.

KOMPAKT-HEIZKÖRPER

006-017

FARBEN

018-019

Wählen Sie eine Farbe, die ganz Ihnen und Ihren Vorstellungen entspricht. Welche auch immer Sie auswählen: Sie können sicher sein, dass die Oberfläche Ihres Purmo Heizkörpers immer attraktiv aussehen wird – sogar in Weiß! Warum, sehen Sie hier.

BAD-HEIZKÖRPER

042-053

Sich in ein warmes, kuscheliges Handtuch zu wickeln, ist ein kleiner Luxus im Alltag. Der Genuss wird um ein Vielfaches größer, wenn das Handtuch von einem schönen Badheizkörper vorgewärmt wird.



RÖHREN-RADIATOREN

024-031

Röhrenradiatoren sind echte Klassiker – und selbstverständlich haben wir ihnen unseren eigenen Stempel aufgedrückt. Nicht nur durch verbesserte Qualität und optimierte Rohrgeometrien. Einige haben wir in stilvolle Einrichtungsgegenstände verwandelt. Wir versprechen Ihnen erstaunliche Lösungen.



MERKMALE & QUALITÄT 020-023

Das Thema Design liegt Purmo am Herzen. Ebenso wichtig ist uns, Ihnen Wärmelösungen zu bieten, die gleichermaßen funktionell wie attraktiv sind.

TREFFEN SIE DIE RICHTIGE WAHL 058-059

Entdecken Sie die besten Wärmelösungen für Ihr Zuhause. Diese Übersicht hilft Ihnen, Ihre Lösung zu finden.



DEKORATIVE HEIZKÖRPER 032-041

Gute Wärmelösungen sind wichtig. Doch Design macht aus einem Heizkörper einen Gegenstand von architektonischem Interesse. Einige wirken wie Skulpturen. Alle werden Sie – und Ihren Wohnstil – inspirieren.

FLÄCHEN- HEIZUNG 054-057

Wärme, die einfach da ist: Eine Flächenheizung verbindet Wohnkomfort mit architektonischen Freiheiten. Keine sichtbaren Leitungen. Als Komplettanbieter für die Wärmeübertragung ist Purmo auch bei Flächenheizungen Ihr professioneller Partner. Wir liefern alles, was Sie brauchen – für jeden Fußbodentyp.



KOMPAKTHEIZKÖRPER

Warmes Design für jede Umgebung





COMPACT

Ein wahrer Klassiker
KOMPAKTHEIZKÖRPER

**HÖHE**

300, 400, 500, 550,
600, 900, 950 mm

LÄNGE

400 - 3000 mm

TYPEN

10, 11, 21S, 20,
22, 30, 33

BESCHICHTUNG

RAL 9016 weiß.
Andere RAL-Farben
auf Anfrage.



Der Purmo Compact ist der klassische Kompaktheizkörper – für Menschen, die höchste Ansprüche an Qualität und Effizienz stellen. Die attraktive Zierabdeckung und die Seitenverkleidungen geben dem Heizkörper ein ansprechendes, dezentes Erscheinungsbild. Die Auswahl an Modellen ist riesengroß.

ANWENDUNG	
Küche	● ● ● ● ●
Hausflur	● ● ● ● ●
Schlafzimmer	● ● ● ● ●
Bad	● ● ●
Wohnzimmer	● ● ● ● ●

VENTIL COMPACT / VENTIL COMPACT M

Sie haben die Wahl
KOMPAKTHEIZKÖRPER

Purmo 6-Muffen-Profilheizkörper gibt es in verschiedenen Varianten, so dass Sie den Kompaktheizkörper auswählen können, der perfekt zu Ihrem Wohnraum passt. Die Ventil-Modelle heben den klassischen Flachheizkörper auf ein neues Design-Niveau. Dank der integrierten Ventilgarnitur und dem besonders eleganten Anschluss von unten werden die Anschlussleitungen geschickt verborgen. Optisch störende Rohrleitungen werden so auf ein Minimum reduziert.

Der Purmo Ventil Compact M zeichnet sich durch einen Mittenanschluss aus. Wird eine Eckanschlussgarnitur mit direkt aus der Wand kommenden Rohren verwendet, ist die Anbindung fast unsichtbar. Und keine Rohre stören, wenn Sie den Fußboden reinigen.






Ventil Compact M

ANWENDUNG

Küche	● ● ● ● ●	Bad	● ● ●
Hausflur	● ● ● ● ●	Wohnzimmer	● ● ● ● ●
Schlafzimmer	● ● ● ● ●		



HÖHE
200, 300, 400, 500, 600,
900 mm

LÄNGE
400 - 3000 mm

TYPEN
10, 11, 21S, 20,
22, 30, 33, 44*

BESCHICHTUNG
RAL 9016 weiß.
Andere RAL-Farben
auf Anfrage.

* nur als Ventil Compact
in BH 200 und BH 300 mm


VERTICAL

Der schlanke Problemlöser

KOMPAKTHEIZKÖRPER



Die Vertical-Modelle wurden um 90 Grad nach oben gedreht, so dass Sie den Platz an Ihrer Wand bestmöglich nutzen können. Der Vertical Kompaktheizkörper mit serienmäßigem Mittenanschluss überzeugt durch dezente Ästhetik. Die klare, schlanke Linienführung und die geringe Bautiefe verleihen dem Vertical eine gefällige Erscheinung. Und obwohl er erstaunlich wenig Raum beansprucht, sorgt bewährte Konvektortechnik für eine besonders hohe Wärmeleistung. In der schmalen Breite 300 mm ist der Vertical als schlanker Problemlöser die leistungsstarke Alternative bei beengten Platzverhältnissen. Für Bad und Küche gibt es für den Vertical passende Handtuchhalter.



HÖHE

1500, 1800, 1950,
2100, 2300 mm

BREITE

300, 450, 600, 750 mm

TYPEN

10, 20, 21, 22

BESCHICHTUNG

RAL 9016 weiß.
Andere Sanitär- und
RAL-Farben sowie
metallische Farben
auf Anfrage.

ANWENDUNG

Küche	● ● ● ● ●
Hausflur	● ● ● ● ●
Schlafzimmer	● ● ● ● ●
Bad	● ● ● ● ●
Wohnzimmer	● ● ● ● ●

RAMO VENTIL COMPACT

Feinprofilierter Vorderseite, keine sichtbaren Rohre

KOMPAKTHEIZKÖRPER



Der neue feinprofilierter Ramo Ventil Compact betont dezent die Horizontale. Dabei kombiniert er sein edles Design mit den Vorteilen einer integrierten Ventilgarnitur: Der Heizkörper fügt sich nahtlos in die Architektur ein. Das rahmenlose Design ist der Garant für eine perfekte Optik. Die feine Ästhetik der horizontalen Linie schmeichelt dem Auge, nur der pure Heizkörper wirkt auf den Betrachter: Mit seinem Aussehen und natürlich mit seiner Wärme!



HÖHE

200, 300, 400, 500,
600, 900 mm

LÄNGE

400 - 2000 mm

TYPEN

11, 21S, 22, 33, 44*

* nur in BH 200 und
BH 300 mm

BESCHICHTUNG

RAL 9016 weiß. Andere
RAL-Farben auf Anfrage.

ANWENDUNG

Küche	● ● ● ● ●
Hausflur	● ● ● ● ●
Schlafzimmer	● ● ● ● ●
Bad	● ●
Wohnzimmer	● ● ● ● ●

PLAN VENTIL COMPACT / M & PLANORA

Plane Vorderseite, keine sichtbaren Rohre.

KOMPAKTHEIZKÖRPER






ANWENDUNG

Küche	● ● ● ● ●	Schlafzimmer	● ● ● ● ●	Wohnzimmer	● ● ● ● ●
Hausflur	● ● ● ● ●	Bad	● ●		

Sowohl die Heizkörper aus der Plan-Baureihe, als auch die Planora-Heizkörper haben glatte, plane Vorderseiten, was ihnen einen Hauch minimalistischer Eleganz verleiht, die zu jedem Wohnraum passt. Der Planora hat eine hohe Wärmeleistung, ohne beim Stil Kompromisse einzugehen. Die plane wasserdurchflossene Vorderseite aus zwei Millimeter starkem Stahl gibt gesunde Strahlungswärme an den Raum ab. Dieser elegante Klassiker half, der „Warm Society“ den Weg zu ebnen. Und er beweist, dass Stil niemals aus der Mode kommt.

Die Front des Plan ist etwas anders gestaltet: Die Planfront ist vor die wasserführenden Flächen montiert. Sie deckt alle Schweißpunkte ab. Viele Abmessungen sind verfügbar: Wir richten uns ganz nach dem Platz, der an Ihrer Wand zur Verfügung steht, und der benötigten Wärmeleistung. Selbstverständlich sind die Planheizkörper auch als Ausführung mit integrierter Ventilgarnitur erhältlich – auch als Mittenanschluss, der nahezu unsichtbar ist. Durch den Anschluss in der Mitte des Heizkörpers eignet sich der Plan Ventil Compact M besonders für die Vormontage ohne Heizkörper mit Hilfe der Montageschablone.



HÖHE
200, 300, 400, 500,
600, 900 mm

LÄNGE
400 - 3000 mm
Planora: 500 - 2600 mm

TYPEN
10, 11, 21S, 20,
22, 30, 33, 44*

BESCHICHTUNG
RAL 9016 Weiß.
Andere RAL-Farben
auf Anfrage.

* nur als Plan Ventil Compact
in BH 200 und BH 300 mm

PURMO AIR SETZT NEUE STANDARDS FÜR DIE LUFTQUALITÄT IN IHREM WOHNBEREICH



HEIZEN MIT SAUBERER FRISCHLUFT

Purmo Air ist die komfortable Zusatzoption für sicheres und komfortables Lüften gerade in gutgedämmten Neubauten. Hinter dem Heizkörper wird durch einen Mauerdurchlass Frischluft angesaugt, gefiltert, erwärmt und dann zugfrei an den Raum abgegeben. Saubere, frische Luft strömt in den Raum ohne unangenehmen Kaltluftzug, dabei bleibt der Lärm dank geschlossener Fenster draußen!

PURMO AIR FILTERT ALLERGIKERGERECHT

Gute Belüftung hilft vielen Gesundheitsproblemen vorzubeugen – und sie verbessert die Lebensqualität. Das Purmo Air System ist mit einem Luftfilter ausgestattet, der sehr effektiv feine Partikel aus der Luft herausfiltert. Eine gute Nachricht besonders für Menschen, die an Allergien oder Atemwegsbeschwerden leiden – aber natürlich ist reine, frische Luft generell für alle eine Wohltat. Ursachen für schlechte Luftqualität im Wohnraum gibt es viele: hohe Konzentrationen von Kohlendioxid, zu hohe Feuchtigkeit, Emissionen von Baumaterialien und Einrichtungsgegenständen – und sogar Schadstoff-Ausdünstungen aus dem Erdboden. Der Purmo Air ist die saubere Lösung für diese Probleme!

WIE ER INSTALLIERT WIRD

Im Mittelpunkt der Entwicklungsarbeiten standen von Anfang an die Bedürfnisse unserer Kunden sowie neueste Erkenntnisse aus der Praxis. Deshalb ist das Ergebnis auch ein System, das in Sachen Einfachheit und Komfort seinesgleichen sucht.

Das beginnt schon beim Einbau. Statt einer aufwändigen Anlage mit zahlreichen Kanälen und Rohrleitungen wird einfach ein Außenluftdurchlass geschaffen. Filter und Heizkörper werden anschließend davor montiert. So ist Purmo Air auch hervorragend zur Modernisierung geeignet.

PURMO AIR – DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK


- FRISCHE LUFT OHNE UNANGENEHMEN KALTLUFTZUG
- MEHR SICHERHEIT UND LÄRMSCHUTZ DANK GESCHLOSSENER FENSTER
- AUSGEZEICHNETE LUFTQUALITÄT DURCH EFFEKTIVE FILTERUNG
- EFFIZIENTES, WIRTSCHAFTLICHES HEIZEN
- ANGENEHME, WIRTSCHAFTLICHE VERTEILUNG VON LUFT UND WÄRME
- LANGE LEBENSDAUER
- DER FILTER IST LEICHT ZU REINIGEN UND LEICHT AUSZUWECHSELN

SLK

FÜHLEN SIE SICH FREI, IHREN EIGENEN RAUM ZU GESTALTEN

WENN DER HEIZKÖRPER IM WEG IST

Planen Sie eine neue Küche? Ärgern Sie sich über Ihren alten Heizkörper, weil er Ihre Raumplanung einschränkt? Dann sollten Sie über SLK nachdenken. Dieser nahezu unsichtbar montierte Sockellüfterkonvektor macht alle Heizkörper überflüssig, die Ihnen im Weg sind. Noch ein Beispiel dafür, dass Purmo sich nicht auf Kompromisse einlässt, wenn es um Design geht.



BAUEN SIE IHRE WÄRMEQUELLE UNTER IHRE EINBAUSCHRÄNKE

Die SLK-Einheit befreit Sie von allen Einschränkungen durch vorhandene Heizkörper. Sie fügt sich in den Sockel unter Ihren Küchenschränken ein, saugt Luft an und gibt erwärmte Luft in Fußbodenhöhe in den Raum ab. Der Einbau ist überraschend einfach. Und weil wir uns auch um die Optik kümmern, haben wir eine ganze Palette verschiedener Lüftungsgitter für Sie zur Auswahl. Sicher ist eins dabei, das genau zu Ihrer Traumküche passt.

WIE ER FUNKTIONIERT

Der SLK passt genau unter Ihre Einbauschränke, wo er an das bestehende Warmwasserheizsystem angeschlossen wird. Ein integrierter Ventilator führt Luft aus dem Raum durch einen Wärmetauscher und gibt die aufgeheizte Luft auf Fußbodenhöhe wieder zurück in den Raum. Der SLK heizt den Raum schneller auf als ein herkömmlicher Heizkörper, so dass Sie die gewünschte Wärme bedarfsgerecht abrufen können.

PURMO SLK – DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- SCHAFFT FREIRÄUME FÜR DIE KÜCHENARCHITEKTUR
- LEICHTER ANSCHLUSS AN BESTEHENDES HEIZUNGSSYSTEM
- SCHNELLE REGULIERUNG DER RAUMTEMPERATUR
- KOMPAKTE, DEZENTE LÖSUNG
- EFFIZIENTES HEIZEN

BRINGEN SIE FARBE IN IHR LEBEN

ALLES, WAS SIE MÖCHTEN

Die Purmo Heizkörper wurden entworfen, um jeder Wohnwelt sowohl Wärme als auch dekorative Schönheit zu verleihen. Lieferbar sind sie in der Standardfarbe Weiß (RAL 9016). Sie präsentieren sich unaufdringlich schlicht und immer passend. Doch mit Heizkörpern in Kontrastfarben können Sie auch Akzente setzen. Oder mit dem exakt passenden Farbton dafür sorgen, dass sich Ihr Heizkörper in seine farbige Umwelt perfekt einfügt.

Die Auswahl ist fast grenzenlos: Purmo Heizkörper gibt es in vielen Farben und Oberflächen. Alle RAL-Farben können auf Anfrage geliefert werden, darüber hinaus sind viele Modelle auch in Trend- oder Sanitärfarben und in speziellen metallischen Oberflächen erhältlich – einige Modelle sogar in der Metalloberfläche Chrom.

DIE RICHTIGE FARBE AM RECHTEN ORT

Höchste Qualität hat für Purmo Priorität. Das heißt für uns: Jeder unserer Heizkörper so behandelt, dass er nach zehn Jahren noch genauso aussieht wie am ersten Tag. Wir schaffen das, indem wir jedes Produkt einem ausgefeilten Qualitätssicherungsprozess unterziehen – eine Sorgfalt, die in der Industrie ihresgleichen sucht. Wie wir alle wissen, sieht man auf Dauer jedoch nur dann gut aus, wenn man sich darum bemüht. Deshalb möchten wir Ihnen kurz erklären, welchen Prozess jeder unserer Heizkörper durchläuft:

- ZUERST WIRD DER HEIZKÖRPER ENTFETTET
- DANN ERHÄLT ER EINE ERSTE BESCHICHTUNG GEGEN KORROSION UND ABNUTZUNG
- EIN GALVANISCHES BAD OPTIMIERT DEN KORROSIONSSCHUTZ
- DER HEIZKÖRPER WIRD PULVER-BESCHICHTET – HOCHGLANZWEISS IST STANDARD, ABER SIE HABEN DIE WAHL
- SCHLIESSLICH WIRD DIE EINHEIT BEI 200 °C IN DEN BRENN-OFEN GEGEBEN – DAS MACHT DIE LACKOBERFLÄCHE HART UND DAUERHAFT



Dies alles garantiert nicht nur eine perfekte Oberflächenbeschaffenheit. Ihr Purmo Heizkörper wird so auch viele Jahre lang Kratzern und Korrosion widerstehen. Und Sie können dabei das gute Gefühl genießen, dass Ihre Wärmequelle umweltgerecht und in neuesten, ökologisch geprüften Verfahren hergestellt wurde.





HIGHLIGHTS KOMPAKTHEIZKÖRPER



WARUM HEIZKÖRPER AUFMERKSAMKEIT VERDIENEN

Purmo Kompaktheizkörper überzeugen. Sie verbinden hohe technische Qualität, Funktionalität und attraktives Design. Wir meinen, dass ein Heizkörper nicht nur ein Heizkörper ist – er ist ein wesentlicher Bestandteil Ihres Wohnkomforts zu Hause. Und als solcher verdient er Beachtung.

Geradliniges Design reduziert die Dinge aufs Wesentliche. Unsere Angebotspalette kommt jedem Ihrer Wünsche entgegen: von klassischen, profilierten Modellen bis zu stilvollen Ausführungen mit Planfront.



PLANFRONTEN: EIN STÜCK MODERNE

Schöne flache Fronten sind ein echtes Markenzeichen von Purmo. Das Einfache ist eben doch oft das Beste. Die planen Oberflächen werden durch nichts gestört. Wenn wir „plan sagen, meinen wir plan“. Keine Überlappung an den Kanten, keine Überlappung durch ein Obergitter.

Natürlich gibt es feine Unterschiede. Sie können zwischen wasserführenden Frontseiten für maximale Strahlungswärme oder aufgeklebten Fronten für maximale optische Wirkung wählen. Wofür auch immer Sie sich entscheiden: Sie erhalten Schönheit, ohne dass die Leistung beeinträchtigt wird: Alle Planfront-Heizkörper von Purmo behalten ihre hohe Wärmeleistung.

DER PURMO ANSATZ BEI PLANHEIZKÖRPERN

- KEINE SEITENABDECKUNGEN ODER GITTER BEEINTRÄCHTIGEN DIE KLARE GESTALTUNG
- VOLLKOMMEN GLATTE, GLÄNZENDE OBERFLÄCHE


- ROBUSTE, KRATZRESISTENTE OBERFLÄCHE – IN WEISS ODER EINER RAL-FARBE IHRER WAHL
- ANSCHLUSSOPTIONEN REDUZIEREN SICHTBARE UND STÖRENDE

ANSCHLUSSLEITUNGEN AUF EIN MINIMUM

- IMMER EINE PASSENDE PLANFRONT: WÄHLEN SIE AUS EINER FÜLLE VON MODELLEN UND ABMESSUNGEN


ROHRE VERSCHWINDEN LASSEN

Doch wie Sie wissen geht es nicht nur um die Frontseite. Zum perfekten Auftritt eines Heizkörpers gehört sein perfekter Anschluss:




STANDARD

– Dies ist die klassische Version, bei der die Rohrleitungen sichtbar sind. Heizkörper dieses Typs sind auch ideal für Sanierungsprojekte. Es ist leicht, ein Modell zu finden, das perfekt passt – größere Umbauarbeiten sind unnötig.



INTEGRIERTE VENTILGARNITUR

– Integrierte Ventilgarnituren sind eine saubere Sache. Keine Rohrleitung stört den optischen Eindruck.



INTEGRIERTE VENTILGARNITUR UND MITTENANSCHLUSS

– Leicht zu installieren, optisch vorteilhaft und reinigungsfreundlich ist der Mittenanschluss. Auch hier ist die komplette Ventilgarnitur in den Heizkörper integriert. Wird eine Eckanschlussgarnitur mit direkt aus der Wand kommenden Rohren verwendet, sind die Anschlussleitungen nahezu unsichtbar.



EXZELLENTHE HYGIENE

Die planen Fronten der Purmo Heizkörper bieten optimale Voraussetzungen für perfekte Hygiene. Sie ziehen wenig Staub an und sind leicht zu reinigen. Immer mehr Menschen werden von Allergien geplagt. Purmo Heizkörper werden allen Hygieneansprüchen gerecht. Das ist natürlich in jedem privaten Wohnhaus wichtig, aber in öffentlichen Gebäuden wie Krankenhäusern oder Seniorenresidenzen kann dies geradezu entscheidend sein. Für diese hygienisch kritischen Bereiche bietet Purmo spezielle Heizkörper in Hygieneausführung an. Sie haben keine Konvektionsbleche und ermöglichen die einfache Zugänglichkeit für Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen.

QUALITÄT NUR DAS BESTE FÜR SIE

Wir möchten das Beste für Sie. Das bedeutet, dass Sie die bestmögliche Wärmeabgabe, Wärmeregulierung und natürlich das bestmögliche Design bekommen. Um dies zu sicherzustellen, überlassen wir bei der Auswahl der Rohstoffe und Komponenten nichts dem Zufall. Unsere Herstellungsprozesse sind optimiert. Und schließlich testen wir unsere Heizkörper unter Bedingungen, die weit über die alltäglichen Anforderungen bei Ihnen zu Hause hinausgehen. Aus diesem Grund können wir Ihnen ohne Bedenken eine 10-Jahres-Garantie gewähren. Wir vertrauen unseren Produkten. Und Sie können das auch.

HERVORRAGENDE MATERIALIEN SIND EIN GUTER ANFANG

Alles fängt mit guten Materialien an. Unsere Heizkörper werden aus kalt gewalztem Stahlblech gefertigt. Dafür verwenden wir nur beste Rohstoffe, die wir selbst regelmäßig auf ihre Güte untersuchen. In jahrelanger Forschung haben wir die Stahllegierungen optimiert und die Formen der Konvektionsbleche perfektioniert. Das Ergebnis ist effiziente, hohe Wärmeabgabe.

EXZELLENT DURCHDACHTE LÖSUNG

Wärmeabgabe allein ist nicht genug: Purmo hat es geschafft, hohe Wärmeabgabe mit einem eleganten Erscheinungsbild zu verbinden. Und es ist bemerkenswert wenig Wasser im Heizkörper nötig, um eine hohe Wärmeabgabe zu gewährleisten. Das kommt Ihrem Energieverbrauch zugute.

WIR GEBEN IHNEN DIE KONTROLLE ÜBER IHR KLIMA

Haben Sie sich schon einmal über einen Heizkörper geärgert, der hartnäckig kalt geblieben ist? Oder einfach nicht abgestellt werden kann, so dass sich Ihr Raum in eine Sauna verwandelt? Jeder Purmo Kompaktheizkörper kann individuell geregelt werden. Und er reagiert sofort, wenn die Raumtemperatur plötzlich steigt oder abfällt – beispielsweise wenn Sie Gäste haben oder es draußen stürmisch wird.





10 JAHRE QUALITÄTSGARANTIE

Wir haben großes Vertrauen in unsere Heizkörper. Deshalb sind wir einer der wenigen Anbieter, bei dem Sie eine 10-Jahres-Qualitätsgarantie bekommen. Schäden durch fehlerhafte Materialien oder Fehler in der Herstellung sind dadurch abgedeckt. Doch das ist natürlich rein hypothetisch: Sie werden die Garantie mit Sicherheit nie brauchen. Trotzdem gut, wenn man sie hat.

50 JAHRE ERFAHRUNG

Wir haben mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung von Heizkörpern. Das gibt Ihnen die Sicherheit, ausgereifte Produkte zu erhalten. Alle Systemkomponenten sind optimal aufeinander abgestimmt. So sind Sie vor bösen Überraschungen geschützt.

HÄLT ER DEM DRUCK STAND?

In Ihrem Heizsystem stehen alle Heizkörper permanent unter Druck (normalerweise 2-3 Bar). Tag für Tag. Um sicherzugehen, dass Sie keinen Ärger wegen undichter Stellen haben, testen wir im Herstellprozess jeden einzelnen Heizkörper. Unter einem weit höheren Druck (13 Bar), als er jemals bei Ihnen Zuhause entsteht. Diese Sicherheitsreserve geben wir unseren Heizkörpern mit auf den Weg zu Ihnen – und Sie werden Ihre Freude daran haben.

AUF DEM WEG ZU IHNEN NACH HAUSE

Ihr maßgefertigter oder individuell lackierter Heizkörper soll gut bei Ihnen ankommen: Jede Einheit wird sorgfältig verpackt, und selbstverständlich enthält jedes Paket alle Zubehörteile, die für eine exakte Montage notwendig sind. Das ist das Mindeste, was wir tun können. Wir bringen Ihren Heizkörper sicher zu Ihnen. Und er bringt Ihnen die Wärme.



RÖHRENRADIATOREN

Der Klassiker – hergestellt mit Lasertechnik



DELTA LASERLINE / LASERLINE VENTIL

Hightech für perfektes Finish
RÖHRENRADIATOREN

Spitzentechnologie: Delta-Heizkörper sind komplett lasergeschweißt – die höchstentwickelte Fertigungstechnologie im Heizkörperbau. Das Laserschweißen sorgt für perfekte Schweißnähte und stellt eine makellose Oberfläche her. Innen beugt es Schweißrückständen vor, und reduziert so Reibungen und das Korrosionsrisiko. Das Ergebnis? Ein geräuscharmer, hoch-effizienter Heizkörper, der extrem langlebig ist. Die D-förmigen Profile, die dem Delta seinen Namen gaben, sehen nicht nur gut aus. Sie erhöhen auch die Leistung um bis zu zehn Prozent – verglichen mit herkömmlichen Formen.

Ihr direkter Nutzen der neuen Fertigungstechnologie: Delta erlaubt die optimal individualisierte Heizkörperfertigung nach Maß. Lang, kurz, hoch oder niedrig – und in der Farbe Ihrer Wahl. Delta ist im Standardprogramm bereits in 28 verschiedenen Höhen erhältlich, Sie können den laser-geschweißten Heizkörper darüber hinaus in jeder Höhe zwischen 300 und 3000 mm bekommen.

ANWENDUNG

Küche	• • • •
Hausflur	• • • •
Schlafzimmer	• • • • •
Bad	• • •
Wohnzimmer	• • • • •



HÖHE
Von 155 - 3000 mm.
Jede Höhe von
300 - 3000 mm auf
Anfrage verfügbar.

LÄNGE
Frei wählbar
(50 mm x Gliederanzahl)

TYPEN
2-Säuler, 3-Säuler,
4-Säuler, 5-Säuler,
6-Säuler


BESCHICHTUNG
RAL 9016 weiß. Andere
Sanitär-, metallische,
strukturierte und RAL-
Farben auf Anfrage.

DELTA TWIN M

Das Beste für Bad und Küche
RÖHRENRADIATOREN



Delta Twin M ist optimiert für Küchen und Badezimmer. Hier benötigen Sie Wärme bedarfsgerecht und schnell – Delta Twin M liefert sie. Die große Oberfläche gibt massig Wärme ab. Der einstellbare Handtuchhalter gehört dazu: Nasse Handtücher können Sie über den Delta Twin M hängen, ohne seine Leistung zu beeinträchtigen. Und die Hygienestandards sind ebenso hoch wie für die regulären Delta Laserline Modelle.



HÖHE
1000, 1200, 1500
1800, 2000 mm

BREITE
500 und 600 mm

TYP
2-Säuler

BESCHICHTUNG
RAL 9016 weiß. Andere Sanitär-, metallische, strukturierte und RAL-Farben auf Anfrage.

ANWENDUNG

Küche	● ● ● ● ●
Hausflur	● ● ●
Schlafzimmer	● ●
Bad	● ● ● ● ●
Wohnzimmer	● ● ●

DELTA COLUMN BENCH

Form und Funktion perfekt vereint
RÖHRENRADIATOREN

Es gibt nichts Schöneres, als sich auf einer warmen Bank zu räkeln! Mit der Delta Column Bench werden Heizkörper zum Einrichtungsgegenstand mit Möbelcharakter. Dieses Produkt bietet Ihnen alle Vorteile der Delta-Serie und verwandelt obendrein den Heizkörper in einen funktionellen Einrichtungsgegenstand. Sie haben die Auswahl zwischen vertikalen und horizontalen Säulen. Dazu können Sie Bankauflagen aus verschiedenen Materialien kombinieren: Glas, Holz oder Naturstein. Und dabei achten wir auch noch auf die Details: Die Anschlüsse sind unsichtbar. Faszinierend, wenn etwas Praktisches so gut aussieht.



HÖHE

Delta Column Bench:
422, 472, 522, 572 mm
(4, 5, 6, oder 7 Glieder).

Delta Column Bench V:
490 und 540 mm

LÄNGE

Delta Column Bench:
1500 - 2800 mm (plus
350 mm für die
optionale Bankauflage).

Delta Column Bench V:
1100, 1300, 1500 mm

TYPEN

Delta Column Bench:
6-Säuler

Delta Column Bench V:
4-Säuler, 5-Säuler

BESCHICHTUNG

RAL 9016 weiß. Andere
Sanitär-, metallische,
strukturierte und RAL-
Farben auf Anfrage.
Bankauflage aus verleim-
tem Buchenholz (Multiplex)
als Zusatzausstattung.

ANWENDUNG

Küche	● ● ●
Hausflur	● ● ● ● ●
Schlafzimmer	● ● ●
Bad	● ●
Wohnzimmer	● ● ●


DELTA BAR

Wärme als Architektur
RÖHRENRADIATOREN



Auch die Delta Bar macht aus Ihrem Heizkörper ein architektonisches Schmuckstück. Das Ergebnis ist nicht nur ein Beispiel für gutes Design, sondern darüber hinaus ein funktionelles Element: Stellen Sie sich einfach vor, dass Sie einen Frühstücks-tresen haben, der sie wärmt!

Die vertikalen Säulen gibt es in vielen Farbausführungen. Krönen Sie Ihre Wärme-Theke mit einer robusten Tischplatte aus Buchenholz-Multiplex aus unserem Zubehörprogramm oder lassen Sie sich von Ihrem Handwerksbetrieb eine ganz individuelle Lösung aus Glas, Holz oder Marmor gestalten.



HÖHE
940 (750*) oder 1090
(900*) mm (*Heizkörper)

LÄNGE
800 (700*) oder 1200
(1100*) mm (*Heizkörper)

TYPEN
4-Säuler, 5-Säuler

BESCHICHTUNG
RAL 9016 weiß. Andere Sanitär-, metallische, strukturierte und RAL-Farben auf Anfrage.
Auflage aus verleimtem Buchenholz (Multiplex) als Zusatzausstattung.

ANWENDUNG

Küche	● ● ● ● ●
Hausflur	●
Schlafzimmer	●
Bad	●
Wohnzimmer	●

DELTA E H

Wärme frei platzierbar
RÖHRENRADIATOREN

Warmwasserbasierte Heizsysteme haben sich für die Raumheizung bewährt und zu Recht durchgesetzt. Bestimmte Anwendungen erfordern aber alternative oder ergänzende Lösungen.

Delta E H setzt hier an, denn er wird rein elektrisch betrieben und erfordert keinen Anschluss an eine Warmwasserheizung. Er erschließt damit Möglichkeiten, die mit einem warmwasserbasierten System nicht oder nur mit großem Aufwand realisierbar wären. Beispielsweise kann ohne weiteres ein Kellerraum, Dachgeschoss oder Nebengelass und sogar ein komplettes Ferienhaus mit Heizkörpern ausgestattet werden. Auch nachträglich und ohne große Umbaumaßnahmen! Ein 230 V-Netzanschluss reicht aus. Durch Unabhängigkeit von einem Heizungsanschluss lässt sich Wärme mit dem Delta E H frei platzieren. Der Delta E H ist einfach und komfortabel zu bedienen, denn der Raumregler mit großem Digitaldisplay gehört bereits zum Lieferumfang. Dank Funktechnik kann der batteriebetriebene Raumregler an einer günstigen Stelle ohne aufwändige Verkabelung montiert werden. Das ist Komfort von Anfang an!

ANWENDUNG

Küche	• • • •
Hausflur	• • • •
Schlafzimmer	• • • • •
Bad	• • •
Wohnzimmer	• • • • •



HÖHE
600 mm

LÄNGE
400, 500, 600, 700,
850, 1100 mm

TYPEN
3-Säuler

BESCHICHTUNG
RAL 9016 weiß


DELTA E V

Rein elektrisch und kraftvoll
RÖHRENRADIATOREN



Der Delta E V ist die vertikale Version des Delta E H. In Funktion und Ausstattung sind beide Heizkörper identisch. Durch seine in die Höhe gehende Form erschließen sich gegenüber dem Delta E H zusätzliche Anwendungsbereiche, beispielsweise bei beengten Platzverhältnissen oder als Zusatzheizkörper in Bad oder Küche.

Über ein optional erhältliches GSM-Modul lassen sich Delta E über Mobiltelefonie aktivieren oder deaktivieren sowie Störungsmeldungen per SMS empfangen. Eine Lösung, die vor allem Ferienhausbesitzer sehr zu schätzen wissen.



HÖHE
1800, 2000 mm

BREITE
400, 450, 550,
600, 800 mm

TYP
2-Säuler, 3-Säuler

BESCHICHTUNG
RAL 9016 weiß

ANWENDUNG

Küche	● ● ● ● ●
Hausflur	● ● ● ● ●
Schlafzimmer	● ● ● ●
Bad	● ● ● ● ●
Wohnzimmer	● ● ● ● ●

DEKORATIVE HEIZKÖRPER

Uns liegt Ihr Stil am Herzen






NARBONNE

Eine neue Generation von Konvektoren
DEKORATIVE HEIZKÖRPER



Mit der Einführung des Narbonne-Programms gab es plötzlich einen Konvektor, der modernen architektonischen Standards genüge. Konvektoren sind ideal für den Einsatz vor größeren Fenstern: attraktives Design, unauffälliger Auftritt.

Dank seines Erscheinungsbildes integriert sich Narbonne perfekt in moderne Innenräume. Seine Konstruktion macht es leicht, ihn überall zu installieren: Flexible Anschlussmöglichkeiten und integrierte Ventile erlauben es, ihn von beiden Seiten und von unten anzuschließen. Die flache Front und die obere Platte verbergen elegant die Konvektorbleche. Eine Wärmequelle, die auch noch nach Jahren gefällt.



HÖHE
 70 - 790 mm
 (in 72 mm-Stufung)

LÄNGE
 500 - 2000 mm
 (in 100 mm-Stufung)
 2200 mm - 4000 mm
 (in 200 mm-Stufung)

TYPEN
 11, 22, 23, 34, 35, 46,
 47, 58

Mit Wärmeschutzschirm:
 11-W, 22-W, 23-W, 34-W,
 35-W, 46-W, 58-W

BESCHICHTUNG
 RAL 9016 weiß. Andere
 Sanitär- und RAL-Farben
 auf Anfrage.


ANWENDUNG

Küche	•••••
Hausflur	••
Schlafzimmer	•••
Bad	•
Wohnzimmer	•••••

NARBONNE V

Nach oben, nicht in die Breite.
DEKORATIVE HEIZKÖRPER

Kompaktes Design kann auch bedeuten, eher in die Höhe zu gehen als in die Breite. Der Narbonne V lässt Sie die Höhe Ihres Raumes nutzen. So sparen Sie Platz, aber nicht am Komfort. Und wenn Sie Ihren Wohnraum stilvoll gestalten: Die flachen Profile des Narbonne V machen einen besonders gute Figur.



HÖHE

1200, 1400, 1600,
1800, 2000, 2200 mm

BREITE

142 - 1510 mm
(in 72 mm-Stufung)

TYPEN

10, 11, 20, 21

BESCHICHTUNG

RAL 9016 weiß. Andere
Sanitär- und RAL-Farben
auf Anfrage.

ANWENDUNG

Küche	● ● ● ● ●
Hausflur	● ● ● ● ●
Schlafzimmer	● ● ● ● ●
Bad	● ● ● ● ●
Wohnzimmer	● ● ● ● ●


KOS V

Hoch. Glatt. Gutaussehend.
DEKORATIVE HEIZKÖRPER



Linienführung wie sie klarer nicht sein kann. Die Heizkörper aus dem Kos-Programm haben flache Frontabdeckungen, wodurch der Eindruck zeitloser Eleganz entsteht. Die geschwungenen Seitenabdeckungen garantieren, dass die Linienführung von allen Seiten harmonisch wirkt.

Diesen Heizkörper gibt es wiederum in vielen Farben – auch metallisch. Das passt gut zu modernen Küchen und Bädern. Raumsparen sah noch nie so gut aus.



HÖHE
 1500, 1800, 1950, 2100 mm

BREITE
 300, 450, 600, 750 mm

TYPEN
 21, 22


BESCHICHTUNG
 RAL 9016 weiß.
 Andere Sanitär- und RAL-Farben sowie metallische und strukturierte Farben und Edelstahl auf Anfrage.

ANWENDUNG

Küche	● ● ● ● ●
Hausflur	● ● ● ● ●
Schlafzimmer	● ● ● ● ●
Bad	● ● ● ● ●
Wohnzimmer	● ● ● ● ●

KOS H

Schlanke Eleganz
DEKORATIVE HEIZKÖRPER



HÖHE
400, 600, 750, 900 mm

LÄNGE
450 - 1950 mm

TYPEN
20, 21, 22, 33

BESCHICHTUNG
RAL 9016 weiß.
Andere Sanitär- und
RAL-Farben sowie
metallische und
strukturierte Farben auf
Anfrage.

ANWENDUNG


Küche	● ● ● ●
Hausflur	● ● ● ● ●
Schlafzimmer	● ● ● ● ●
Bad	● ● ●
Wohnzimmer	● ● ● ● ●

Die schlanke Eleganz dieses Wärmespenders bietet sich für die horizontale Installation an. Der clevere Einsatz von Konvektionstechnologie sorgt dafür, dass die Kos-Modelle kraftvoll einheizen. So bringt dieser Wärmequell Komfort und Eleganz ins Haus.

FARO V

Herausragendes Design. Schlicht unverwechselbar.
DEKORATIVE HEIZKÖRPER

Faro V spielt seine Stärken dort aus, wo nur eingeschränkt Platz zur Verfügung steht. Die feinprofilierte Front unterstreicht die nach oben führenden Linien, während die geschwungenen Seitenteile von allen Seiten ein gefälliges Erscheinungsbild abgeben. Ein kraftvoller aufwärtsstrebender Wärmespender.



HÖHE

1500, 1800, 1950, 2100 mm

BREITE

300, 450, 600, 750 mm

TYPEN

21, 22

BESCHICHTUNG

RAL 9016 weiß.
Andere Sanitär- und
RAL-Farben sowie
metallische und
strukturierte Farben
und Edelstahl auf
Anfrage.

ANWENDUNG

Küche	● ● ● ● ●
Hausflur	● ● ● ● ●
Schlafzimmer	● ● ● ● ●
Bad	● ● ● ● ●
Wohnzimmer	● ● ● ● ●

FARO H

Geschmeidige Linien, geschwungene Seiten.
DEKORATIVE HEIZKÖRPER



Für Liebhaber klarer Linien bietet sich die Horizontal-Version des Faro-Programms an. Die feinprofilierte Frontseite wird kombiniert mit perforierten Seitenverkleidungen, wodurch eine feine, aber leistungsstarke Präsenz geschaffen wird. Montiert wird Faro H mit L-Konsolen, die nach der Montage komplett verdeckt und dadurch nicht mehr sichtbar sind.





HÖHE
400, 600, 750, 900 mm

BREITE
450 - 1950 mm

TYPEN
20, 21, 22, 33

BESCHICHTUNG
RAL 9016 weiß.
Andere Sanitär- und
RAL-Farben sowie
metallische und
strukturierte Farben auf
Anfrage.




ANWENDUNG

Küche	● ● ● ●
Hausflur	● ● ● ● ● ●
Schlafzimmer	● ● ● ● ● ●
Bad	● ● ●
Wohnzimmer	● ● ● ● ● ●

TINOS V

Eine starke Persönlichkeit.
DEKORATIVE HEIZKÖRPER

Die besondere Ästhetik dieses Heizkörpers liegt in der deutlich ausgeprägten Quaderform. Mit seiner glatten, durchgängigen Oberfläche, die neueste Heiztechnik umhüllt, macht Tinos in jedem Heim eine gute Figur – ohne sich dabei allzu sehr in den Vordergrund zu spielen. Der flache Quader wird nahe an der Wand montiert. In der einlagigen Version beträgt der Abstand von der Wand bis zur Vorderkante des Heizkörpers lediglich 83 mm.



HÖHE
1800, 1950, 2100 mm

BREITE
300, 450, 600, 750 mm

TYPEN
11, 21

BESCHICHTUNG
RAL 9016 weiß.
Andere Sanitär- und
RAL-Farben sowie
metallische und
strukturierte Farben auf
Anfrage.

ANWENDUNG

Küche	● ● ● ● ●
Hausflur	● ● ● ● ●
Schlafzimmer	● ● ● ● ●
Bad	● ● ● ● ●
Wohnzimmer	● ● ● ● ●


PAROS V

Von sanfter Eleganz.
DEKORATIVE HEIZKÖRPER



Mit klaren Linien und sanften Rundungen bringt der Paros Stil und Klasse in jeden Raum.

Wie bei den einlagigen Tinos V beträgt der Abstand von der Wand bis zur Heizkörper-Vorderkante nur 83 mm. Ihr geringer Platzbedarf macht die beiden Vertikalen ideal für jede freie Wandfläche – im Wohnzimmer ebenso wie in der Küche und im Badezimmer.



HÖHE
1800, 1950, 2100 mm


BREITE
300, 450, 600, 750 mm

TYPEN
11, 21

BESCHICHTUNG
RAL 9016 weiß.
Andere Sanitär- und RAL-Farben sowie metallische und strukturierte Farben auf Anfrage.

ANWENDUNG

Küche	● ● ● ● ●
Hausflur	● ● ● ● ●
Schlafzimmer	● ● ● ● ●
Bad	● ● ● ● ●
Wohnzimmer	● ● ● ● ●





BADHEIZKÖRPER

Entworfen für den täglichen Luxus


FLORES C / FLORES CM / FLORES C CH

Geschwungen und effizient
BADHEIZKÖRPER



Dieser Heizkörper findet immer mehr Freunde – ein echter Klassiker. Kein Wunder: Flores C hat geschwungene horizontale Rohre und verschafft damit dem beliebten klassischen Design ein neues Gesicht. Er vereint alle anderen Flores-Vorzüge, einschließlich Mittenanschluss (Flores CM), verchromter Ausführung (Flores C CH) und Zubehör, um den Einbau flexibel und leicht zu gestalten.

FLORES C / FLORES CM




HÖHE
800, 1200, 1500, 1800 mm

BREITE
500, 600, 750 mm

BESCHICHTUNG
RAL 9016 weiß. Andere
Sanitär- und RAL-Farben
auf Anfrage.

FLORES C CH



HÖHE
800, 1200, 1500, 1800 mm

BREITE
500, 600 mm

BESCHICHTUNG
verchromt

ANWENDUNG

Küche	●
Hausflur	●
Schlafzimmer	●
Bad	● ● ● ● ●
Wohnzimmer	●


FLORES / FLORES M / FLORES A / FLORES CH

Eine schöne Lösung bei beengten Platzverhältnissen
BADHEIZKÖRPER

Dieser klassische Badheizkörper ist ideal für jedes Bad, in dem Sie unauffällige Eleganz und höchsten Komfort wünschen. Es gibt ihn in drei verschiedenen Ausführungen für vielfältige Anschlussmöglichkeiten: Flores sowie Flores CH für den Anschluss von unten in den vertikalen Sammelrohren, Flores M für den Mittenanschluss und Flores A mit seitlichen Anschlüssen als speziellen Modernisierungsheizkörper – Sie haben die Wahl. Flores benötigt sehr wenig Tiefe, was ihn ideal für kleine Räume macht. Er kann sogar als Raumteiler montiert werden, so dass Sie den Platz im Bad bestmöglich nutzen können. Besonders glanzvoll tritt der Flores CH mit seiner verchromten Oberfläche auf.



FLORES / FLORES M / FLORES A



HÖHE

800, 1200, 1500, 1800 mm


BREITE

450*, 500, 600, 750 mm
 (*außer Flores A)

BESCHICHTUNG

RAL 9016 weiß. Andere Sanitär- und RAL-Farben auf Anfrage.

FLORES CH



HÖHE

800, 1200, 1500, 1800 mm

BREITE

500, 600 mm

BESCHICHTUNG


verchromt

ANWENDUNG


Küche	●
Hausflur	●
Schlafzimmer	●
Bad	● ● ● ● ●
Wohnzimmer	●

SANTORINI M/ SANTORINI CM

Ein klassischer Look
BADHEIZKÖRPER



Santorini CM



ANWENDUNG


Küche	●
Hausflur	●
Schlafzimmer	●
Bad	● ● ● ● ●
Wohnzimmer	●

Die aufgesetzten Rundrohre des Santorini M sind geradlinig angeordnet, um einen klaren, klassischen Look zu erreichen. So setzt er in Badezimmern jeden Stils den perfekten Akzent: unaufdringlich in traditionellen Wohnräumen, ruhig unterstützend im modernen Ambiente. Santorini CM gibt den strengen geometrischen Linien klassischer Badheizkörper einen zusätzlichen Schwung: Hier sind die horizontalen Rundrohre leicht geschwungen, was dem Gesamteindruck Weichheit verleiht und viel zusätzlichen Platz für Handtücher lässt. Santorini CM macht Wärme zu einem besonderen Vergnügen für die Sinne. Die nahezu unsichtbare Montage ist ein zusätzlicher Vorteil.

APIA

Das doppelte Vergnügen
BADHEIZKÖRPER

Auf den ersten Blick gleicht der Apia mit seinen geraden aufgesetzten Rohren dem Santorini. Erst auf den zweiten Blick fällt die zusätzliche Lage horizontaler Rohre ins Auge, die für eine kraftvolle Wärmeentfaltung bei geringem Platzbedarf sorgt.



HÖHE
700, 1100, 1800 mm

BREITE
500, 600, 750, 900 mm

BESCHICHTUNG
RAL 9016 weiß. Andere
Sanitär- und RAL-Farben
sowie verchromte
Ausführung auf Anfrage.


ANWENDUNG

Küche	●
Hausflur	●
Schlafzimmer	●
Bad	● ● ● ● ●
Wohnzimmer	●

APOLIMA

Perfekte Kurven für Ihr Bad
BADHEIZKÖRPER

Die stilvollen Kurven des Apolima sind ein Gewinn für jeden Raum. Der Apolima wurde als vielseitiger Handtuchwärmer entwickelt. Und kann eine Menge Handtücher aufnehmen. Sein klassisches Einsatzgebiet ist das Bad – aber es gibt ihn auch leistungsstark genug für die Küche.



HÖHE
800, 1100, 1400, 1700 mm

BREITE
650 und 800 mm


BESCHICHTUNG
RAL 9016 weiß. Andere
Sanitär- und RAL-Farben
auf Anfrage.

ANWENDUNG

Küche	●
Hausflur	●
Schlafzimmer	●
Bad	● ● ● ● ●
Wohnzimmer	●

ELATO

Links oder rechts – entscheiden Sie selbst
BADHEIZKÖRPER



HÖHE

800, 1100, 1400, 1700 mm

BREITE

450 und 600 mm

BESCHICHTUNG

RAL 9016 weiß. Andere Sanitär- und RAL-Farben auf Anfrage.


ANWENDUNG

Küche	●
Hausflur	●
Schlafzimmer	●
Bad	● ● ● ● ●
Wohnzimmer	●

Elato ist unverwechselbar. Das offene, asymmetrische Design schafft Platz für eine Menge Textilien. Und Sie wählen, auf welcher Seite der Elato offen bleiben soll: Links oder rechts? Entscheiden Sie selbst.

LINOSA

Bringen Sie Ihren Stil zum Ausdruck
BADHEIZKÖRPER



HÖHE
800, 1200, 1700 mm

BREITE
500, 600, 750 mm

BESCHICHTUNG
RAL 9016 weiß.
Andere RAL-Farben
auf Anfrage.

ANWENDUNG

Küche ● ● ●

Hausflur ●

Schlafzimmer ●


Bad ● ● ● ● ●

Wohnzimmer ●

Die Linosa-Badheizkörper geben Ihnen die einzigartige Chance, Ihren ganz persönlichen Stil zum Ausdruck zu bringen. Das Design des Linosa hebt sich zweifach hervor. Erstens sind die horizontalen Röhre vorne spitz zulaufend, was der gesamten Erscheinung einen lebhaften Eindruck verleiht. Zweitens wird ihre Eleganz durch aufrechte Säulen umrandet, die mit Profilen aus Materialien Ihrer Wahl veredelt sind: z. B. Profile aus gebürstetem Stahl oder aus dem edlen Holz Wenge. Weil wir an die Freiheit der Wahl glauben.

IOS

Gegen alle Konventionen
BADHEIZKÖRPER



HÖHE
1200 und 1700 mm

BREITE
600 mm

BESCHICHTUNG
RAL 9016 weiß. Andere
RAL-Farben auf Anfrage.

ANWENDUNG

Küche	●
Hausflur	●
Schlafzimmer	●
Bad	● ● ● ● ●
Wohnzimmer	●

Wer sagt, dass Rohre rund sein müssen? Der Ios hat vollkommen flache, horizontale Rohre; jedoch wird ihre geradlinige Starrheit durch eine Krümmung nach außen aufgelockert. Das Ganze strahlt guten Geschmack aus, besonders weil er so bewundernswert verhalten ist. Mit dem mittigen Anschluss wird sein Einbaupunkt völlig unsichtbar.

ANDROS CH / ANDROS M

Geringe Tiefe – erstklassiger Glanz

BADHEIZKÖRPER

Mit seinen sanft aus der Wand führenden eleganten Linien ist das Design des Andros ein Gewinn für jeden Wohnraum. Der Rahmen liegt flach an der Wand, so dass er wenig Tiefe einnimmt, und seine dreieckigen Seiten fallen sanft nach außen, um sich der Krümmung der horizontalen Rohre anzupassen.

Der Andros M vermittelt einen noch ebenmäßigeren Eindruck: der praktische Mittenanschluss wird von einer Designblende verdeckt. Nichts stört die geschmackvolle, klare Optik.



ANDROS CH

ANDROS M



HÖHE

800, 1200, 1700 mm

BREITE

600 und 750 mm

BESCHICHTUNG

Andros CH: verchromt
Andros M: RAL 9016
weiß. Andere RAL-Farben
auf Anfrage.

ANWENDUNG


Küche	●
Hausflur	●
Schlafzimmer	●
Bad	● ● ● ● ●
Wohnzimmer	●

YARMY

Wärme. Lichttherapie. Und perfekter Stil.

BADHEIZKÖRPER

Yarmy ist ein Fest für die Sinne. Der Heizkörper für modernes Wohnen in urbanen Lebenswelten. Absolut im Trend sein Design und eine echte Neuheit seine Lichtinszenierungen, die ein integriertes Lichtmodul an Wand und Boden zaubert. Das Lichtszenario reicht von einfarbigem Licht, das nicht veränderbar ist, in der Basisversion bis hin zur Premiumversion mit LED-Technologie, ausgestattet mit mehrfarbigem Licht und wechselnder Farbfolge oder freier Farbwahl.



HÖHE

1400 und 1700 mm

LÄNGE

600 mm

BESCHICHTUNG

RAL 9016 weiß. Andere Sanitär- und RAL-Farben auf Anfrage.

ANWENDUNG

Küche	• • •
Hausflur	• • •
Schlafzimmer	• •
Bad	• • • • •
Wohnzimmer	• • •

FLÄCHENHEIZUNG

Ihr Fußboden wird sich ganz anders anfühlen





FÜR JEDE ANWENDUNG DIE RICHTIGE LÖSUNG

Flächenheizungen sind aus unserem heutigen Leben nicht mehr weg zu denken. Bereits 50 % der neu erstellten Heizflächen in Einfamilienhäusern werden mit Flächenheizungen ausgestattet. Purmo bietet komplette Flächenheizungssysteme von A bis Z. Für jede Anwendung haben wir die passende, individuell zugeschnittene Lösung. Von der Dämmung und den Heizrohren, der Verteilung und Regelung bis hin zu Spezialsystemen wie Industrie- und Freiflächenheizungen und der Kombination mit Heizkörpern gibt es kaum eine Anforderung, für die wir keine Lösungen bieten.

SICHERHEIT MIT SYSTEM

Die einzelnen Komponenten des Purmo Flächenheizungssystems lassen sich modular und individuell speziell für Ihren Anwendungsfall kombinieren. Ob Sie sich z. B. für das rolljet Takkersystem, das noppjet Noppenplattensystem oder das TS14 Trockensystem entscheiden, ob Sie das sauerstoffdiffusionsdichte Difustop Heizrohr oder das SKR Metallverbundrohr einsetzen oder ob Sie mit Ihrem System nur heizen oder zusätzlich auch kühlen möchten: Alle Komponenten lassen sich individuell zu einem Komplettsystem zusammenstellen.

VON DER PLANUNG ZUM PERFEKTEN RAUMKLIMA

Als Europas führender Anbieter für Wärmelösungen wollen wir es unseren Partnern und Kunden so leicht wie möglich machen. Mit unserem kompletten Sortiment und mit allen bis in das Detail aufeinander abgestimmten Komponenten bieten wir Ihnen Qualität und Sicherheit aus einer Hand.

Darüber hinaus unterstützen wir unsere Partner mit umfangreichen Serviceleistungen und verschiedenen Beratungswerkzeugen. Unsere Erfahrung und das Können und Fachwissen des Fachhandwerks – das ist alles was Sie brauchen, um eine Wärmelösung für ein perfektes Raumklima zu erhalten. Sollten Sie trotzdem einmal Hilfe benötigen: Wir sind nur einen Telefonanruf weit von Ihnen entfernt. Rufen Sie uns an und wir besprechen gemeinsam die Möglichkeiten.

GARANTIERTE SICHERHEIT

Ganz gleich, welches Purmo Flächenheizungssystem oder welche Komponente zum Einsatz kommt, immer steht die Sicherheit und die Langlebigkeit des Systems an erster Stelle. Dafür sorgen 35 Jahre Erfahrung und der Einsatz güteüberwachter und zertifizierter Komponenten. Unsere umfassende Garantie gibt Ihnen mit Brief und Siegel die erforderliche Sicherheit für Ihre wertvolle Immobilie.

VORTEILE DER FUSSBODENHEIZUNG AUF EINEN BLICK

- FÜR JEDE ANWENDUNG DAS PASSENDE SYSTEM – FUSSBODEN- ODER WANDHEIZUNG, HEIZEN ODER HEIZEN UND KÜHLEN...
- UNSICHTBARES UND WARTUNGSFREIES HEIZSYSTEM
- NIEDRIGE INSTALLATIONSKOSTEN DURCH PERFEKT AUFEINANDER ABGESTIMMTE SYSTEMKOMPONENTEN
- NIEDRIGE SYSTEMTEMPERATUREN, DADURCH PERFEKT FÜR REGENERATIVE HEIZSYSTEME
- LAUFENDE ÜBERWACHUNG UND ZERTIFIZIERUNG DER SYSTEMKOMPONENTEN DURCH UNABHÄNGIGE PRÜFINSTITUTE
- 10- JÄHRIGE GARANTIE

FLÄCHENHEIZUNG

Eine komfortable Alternative
FLÄCHENHEIZUNG

FÜR JEDE VERLEGESITUATION DAS RICHTIGE SYSTEM

Jeder Neubau und jede Modernisierung hat seine eigenen Anforderungen. Das gilt ganz besonders auch für die Fußbodenheizung. Neben der erforderlichen Wärmeleistungen gilt zu berücksichtigen, wie die baulichen Voraussetzungen sind und welche Anforderungen die spätere Nutzung stellt. Wie hoch darf das System aufbauen und wie schwer darf es sein? Ist eine Wärme- oder Schalldämmung vorzusehen? Mit welcher Gewichtsbelastung des Bodens ist bei der Nutzung zu rechnen? Soll im Sommer auch gekühlt werden? Um für alle diese Anforderungen eine exakt zugeschnittene Lösung zu erhalten, stehen verschiedene Verlegesysteme zur Auswahl.

rolljet und faltjet – die Dämmsysteme für die Tackerverlegung

- schnellste Verlegung und sicherer Rohrhalt dank Tackermethode
- Dämmrolle mit 9 bis 15 m² (rolljet) oder Faltbahn mit je 2 m² (faltjet)
- Dämmdicken von 20 bis 40 mm (rolljet) bzw. bis 74 mm (faltjet PUR)
- Wärmedämmung WL 025 bis WL 045
- auch mit Trittschalldämmung erhältlich (Verbesserungsmaß bis zu 28 dB)
- faltjet PUR-Faltbahn für extreme Belastungen (bis 50 t/m²)




noppjet – das universelle Purmo Noppenplattensystem

- für Rohrdimensionen 14, 16 oder 17 mm
- durch spezielle Noppenform Diagonalverlegung auch ohne Zusatzelemente möglich
- erhältlich als Wärme-Trittschall-Dämmung oder als EPS Hartschaum für hohe Belastungen bis zu 6 t/m²
- besonders trittsichere Deckschicht und Schäumung – ideal für den rauen Baustellenalltag
- Verwendbarkeit von kleineren Reststücken minimiert den Verschnitt



clickjet und clickjet S – Gittermattensystem für noch mehr Individualität

- Gittermattensystem als Nasssystem für Alt- und Neubau
- größt mögliche Unabhängigkeit vom verwendeten Dämmungsunterbau
- perfekt durchdachtes und aufeinander abgestimmtes Befestigungssystem
- selbstverständlich in bewährter Purmo Tackermethode
- clickjet S mit nur 20 mm Aufbauhöhe – ideal für die Renovierung
- maximaler Kontakt zwischen Ausgleichs- und Rohfußboden




TS14 – die Systemlösung für den Trockenaufbau

- nur 60 mm Aufbauhöhe
- nur 35 kg/m² Eigengewicht inkl. Trockenestrichplatten
- nur eine Systemplatte für alle Anwendungen
- sicherer Rohrhalt durch spezielle Omegaleitbleche
- deutlich kürzere Bauzeit ohne Trocknungszeiten
- ideal für Modernisierung und Fertighäuser




eljet – 3 mm für mehr Behaglichkeit

- elektrische Flächentemperierung
- als Ergänzungswärmesponder zu Heizkörpern oder Fußbodenheizung
- Aufbauhöhe nur ca. 3 mm
- kurze Aufheizzeiten
- ideal für Neubau und Renovierung
- das Komplettpaket enthält alle Komponenten



Spezialsysteme – Lösungen für besondere Anforderungen

- Wandheizung – alternativ oder zusätzlich zu einer Fußbodenheizung
- Industrieflächenheizung – sichere Wärme auch bei höchster Belastung
- Schwingbodenheizung – Behaglichkeit bei Sport und Spiel
- Freiflächenheizung – Sicherheit durch Eis- und Schneefreihaltung



Bitte beachten: Je nach Material und Ausführung können sich unterschiedliche Werte ergeben!

ALLE KOMPONENTEN AUS EINER HAND

„Eine Kette ist nur so stark wie Ihr schwächstes Glied“. Diese Lebensweisheit lässt sich ohne weiteres auf jede Flächenheizung übertragen. Deshalb bietet Purmo alle Komponenten für Flächenheizsysteme in geprüfter Qualität aus einer Hand.

Neben dem Verlegesystem ist insbesondere das eingesetzte Heizrohr von zentraler Bedeutung. Aber auch die Heizkreisverteiler und Verschraubungen müssen sicherstellen, dass selbst nach vielen Jahren keine Undichtigkeiten entstehen können. Unsere perfekt aufeinander abgestimmten Bauteile sorgen für Sicherheit.

Komfort ist ein zusätzlicher Aspekt. Das fängt bei der einfachen Verlegung z.B. mit Abrollvorrichtungen für das Heizrohr oder den richtigen Werkzeugen an und hört bei der einfachen Bedienung im späteren Betrieb z.B. mit Raumthermostaten längst nicht auf. Besonderen Komfort versprechen darüber hinaus spezielle Regelungen, die sogar eine Kombination von Heizen und Kühlen oder eine Kombination von Heizkörpern mit Fußbodenheizung ermöglichen.

Heizrohr und Verschraubungen

- Purmo Difustop PE-Xa – sauerstoffdicht gemäß DIN 4726, in den Dimensionen 10, 14, 17, 20 und 25 mm
- Purmo SKR Metallverbundrohr – absolut sauerstoffdicht, in den Dimensionen 14, 16 und 17 mm
- für jedes Heizrohr die passenden Verschraubungen – z.B. Anschluss- und Klemmverschraubungen oder Rohrkupplungen



Verteiler und Verteilerschränke

- Verteiler 1" aus Edelstahl, für 2 bis 12 getrennte Heizkreise, mit oder ohne Durchflussanzeiger
- Verteilerschränke für Aufputz- oder Unterputzmontage, weiß lackiert in RAL 9010, in 5 Größen für Verteiler bis maximal 12 Heizkreisen und Wärmemengenzählern
- Stellantriebe passend zu den Verteilern (Ausführungen 230 V und 24 V)
- Kugelventil für die Heizkreisverteiler



Werkzeuge und Zusatzkomponenten

- Abroller; rollbar und in 3 Achsen drehbar oder zusammenklappbare Ausführung
- Presswerkzeuge
- Klebeband und Abroller
- Rohrschneidzangen
- Abdeckfolie, Randdämmstreifen, Fugenprofile, Schutzrohre, Zusatzdämmungen
- Estrichemulsion zur Verbesserung der Wärmeleit- und Wärmespeicherfähigkeit




Raumtemperaturregler und Schaltleisten

- formschöne Modelle für die draht- und funkgebundene Montage
- vom Basismodell bis zur komfortablen Ausführung mit vielen Zusatzfunktionen und graphischem LCD-Display
- Modelle für 230 V und 24 V Betriebsspannung
- Schaltleisten und Erweiterungen dazu
- Fernsteuerungsmodul




Regelung

- Regelstationen Heizen oder Heizen/Kühlen
- Verteilerstationen Heizen oder Heizen/Kühlen
- Raumregelset, Festwertregelset oder TempCo VT Hahnblock zur Integration von Fußbodenheizung in Heizkörperkreisen




TREFFEN SIE DIE RICHTIGE WAHL


KÜCHE




HAUSFLUR




SCHLAFZIMMER



BAD




WOHNZIMMER



Purmo ist der Komplettanbieter für Heizkörper und Wärmeübertragungssysteme. Das Purmo Angebot ist umfangreich. Viele Lösungen können in vielen unterschiedlichen Räumen eingesetzt werden. Manchmal lassen Sie sich in Ihrer Wahl von der Ästhetik leiten, manchmal können ganz praktische Erwägungen den Ausschlag geben.

Eines sollten Sie darüber nie vergessen – die Wärmeleistung ist der entscheidende Faktor: Wie groß ist der Raum? Müssen Sie ihn schnell oder eher gleichmäßig heizen? Sind bestimmte Probleme zu berücksichtigen wie z. B. Allergien? Ein weiterer entscheidender Punkt ist die Ausstattung des Raumes an sich. Badezimmer und Küchen haben beispielsweise eine höhere Feuchtigkeit – und sind zugleich auch Orte,

an denen Sie täglich Textilien trocknen müssen. Damit Sie viele Jahre mit Ihren Purmo Wärmelösungen zufrieden sind, haben wir die beliebtesten Heizkörpermodelle mit typischen Anwendungsbeispielen in dieser Übersicht zusammengestellt. Natürlich können Sie auch jederzeit Ihren Heizungsbauer nach detaillierten Informationen fragen. Sie sind immer willkommen.



Faro V
Seite 037



Faro H
Seite 037




Tinos V
Seite 040



Paros V
Seite 041




Kos H
Seite 037



Faro V
Seite 038




Faro H
Seite 038



Tinos V
Seite 040



Paros V
Seite 041




Faro V
Seite 038




Faro H
Seite 038




Tinos V
Seite 040




Paros V
Seite 041



Linosa
Seite 050




Ios
Seite 051




Andros CH
Seite 052




Andros M
Seite 052



Yarmy
Seite 053




Narbonne V
Seite 035



Kos V
Seite 036




Kos H
Seite 037



Faro V
Seite 038



Faro H
Seite 038



Tinos V
Seite 040



Paros V
Seite 041

WWW.PURMO.DE

RETTIG Germany GmbH
Postfach 1325, D-38688 Vienenburg
+49 (0) 5324 808-0
www.purmo.de, info@purmo.de

 **CLEVER**
NIEDRIGTEMPERATUR-HEIZKÖRPER

PURMO 
clever heating solutions

1090000-10/111-10'LO